

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 12 апреля 2011 г. N 302н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ  
ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  
(ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА  
РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

(в ред. Приказов Минздрава РФ от 15.05.2013 N 296н, от 05.12.2014 N 801н)

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, ст. 378), приказываю:

***Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 признано утратившим силу  
Постановлением Правительства РФ от 28.06.2012 N 655***

1. Утвердить:

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), согласно приложению N 1;

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению N 2;

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложению N 3.

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации не нуждается, письмо от 30 декабря 1996 г. N 07-02-1376-96);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г. N 6015);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 338 "О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г. N 6677).

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не применяются подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 приложения N 2 к Приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств".

*Министр*

*Т.А.ГОЛИКОВА*

*Приложение N 1*

*к Приказу Министерства  
здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. N 302н*

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)**

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)

N п/п	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов <1>, <2>	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов <3>, <4>, <5>	Лабораторные и функциональные исследования <3>, <4>	Дополнительные медицинские противопоказания <6>
<b>1. Химические факторы</b>					
<b>1.1. Химические вещества, обладающие выраженными особенностями действия на организм</b>					
1.1.1.	Аллергены, "А"	1 раз в год	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Офтальмолог *Аллерголог	*Специфическая аллергодиагностика  Спирометрия с бронходилатационной пробой*	Аллергические заболевания различных органов и систем.
1.1.2.	Канцерогены, "К"	1 раз в год	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Онколог *Уролог	*УЗИ органов-мишеней Рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию, "Р"	1 раз в год	Хирург  *Уролог  *Эндокринолог *Онколог	УЗИ органов малого таза	Дисплазия и лейкоплакия шейки матки. Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез женских и мужских половых органов
1.1.4.	Аэрозоли преимущественно фиброгенного(Ф) и смешанного типа действия, включая:				
1.1.4.1.	Кремний диоксид кристаллический (а-кварц,	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические

	а-кристобалит, а-тридимит)(ФКА)		<p>Дерматовенеролог</p> <p>*Онколог</p> <p>*Аллерголог</p>	<p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года</p> <p>*количественное содержание а1антитрипсин</p>	<p>заболевания ве</p> <p>дыхательных п</p> <p>Искривления носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания.</p> <p>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.</p> <p>Аллергические заболевания органов дыхания.</p> <p>Хронические рецидивирующие заболевания кожной сыпи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.</p>
1.1.4.2.	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния(К) - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремния(ФА)	1 раз в 2 года	<p>Оториноларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>*Онколог</p> <p>*Аллерголог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года</p> <p>*количественное содержание а1антитрипсин</p>	<p>Тотальные дистрофические изменения в дыхательных путях.</p> <p>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.</p> <p>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.</p> <p>Аллергические заболевания органов дыхания.</p> <p>Хронические рецидивирующие заболевания кожной сыпи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.</p>

					4 и более раз за календарный п
1.1.4.3.	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе:				
1.1.4.3.1.	Асбесты природные (хризотил, тремолит), смешанные асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесто резина(ФК)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Онколог  *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофические аллергические заболевания в дыхательных п Гиперпластиче ларингит.  Искривления носовой перегородки, препятствующ носовому дыха Хронические заболевания бронхолегочной системы с част обострения 2 и раз за календар год. Хронические рецидивирующие заболевания к частотой обост 4 и более раз з календарный п Аллергические заболевания ор дыхания. Доброкачествен новообразование любой локализ склонные к перерождению
1.1.4.3.2.	Глина, шамот, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманиты, оливин, апатиты, слюды, дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы перлит,	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух	Тотальные дистрофические заболевания в дыхательных п Искривления носовой

	форстерит; стекловолокно, стеклянная и минеральная вата, пыль стекла и стеклянных строительных материалов(ФА)		*Аллерголог	проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание a1-антитрипсин	перегородки, препятствующего носовому дыханию. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания. Хронические рецидивирующие заболевания кистозной частотой обострения 4 и более раз за календарный год.
1.1.4.3.3.	Цемент, ферромагнетит, концентратов, металлургических агломератов(ФА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание a1-антитрипсин	Тотальные дистрофические изменения заболевания Искривления носовой перегородки, препятствующего носовому дыханию. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания локализованные. Хронические рецидивирующие заболевания кистозной частотой обострения 4 и более раз за календарный год.
1.1.4.4.	Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе сухой	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические изменения заболевания

	шлифовки, получения металлических порошков(ФА)		<p>Дерматовенеролог</p> <p>*Офтальмолог</p> <p>*Онколог</p> <p>*Аллерголог</p>	<p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года</p> <p>*количественное содержание a1-антитрипсин</p> <p>*биомикроскопия переднего отрезка глаза</p>	<p>дыхательных п</p> <p>Искривления носовой перегородки, препятствующего носовому дыханию.</p> <p>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.</p> <p>Аллергические заболевания органов дыхания.</p> <p>Хронические рецидивирующие заболевания органов дыхания с частотой обострения 4 и более раз за календарный п</p>
1.1.4.5.	Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, альбора, карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих(Ф)	1 раз в 2 года	<p>Оториноларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>*Аллерголог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года.</p> <p>*специфическая аллергодиагностика</p>	<p>Тотальные дистрофические изменения слизистой оболочки носовой полости.</p> <p>Хронические заболевания органов дыхания с частыми обострениями 4 и более раз за календарный год.</p> <p>Хронические рецидивирующие заболевания органов дыхания с частотой обострения 4 и более раз за календарный п</p>
1.1.4.6.	Углерода пыли, в том числе:				

1.1.4.6.1.	Антрацит и другие ископаемые угли и углеродные пыли(Ф)	1 раз в 2 года	<p>Оториноларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>*Онколог</p> <p>*Аллерголог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года</p> <p>*количественное содержание a1-антитрипсин</p> <p>*специфическая аллергодиагностика</p>	<p>Тотальные дистрофические заболевания в дыхательных путях. Искривления носовой перегородки, препятствующая носовому дыханию. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания при контакте с аэрозолями, обладающими выраженным аллергенным действием. Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению. Хронические рецидивирующие заболевания кожных покровов с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.</p>
1.1.4.6.2.	Алмазы природные, искусственные, металлизированные(Ф)	1 раз в 2 года	<p>Оториноларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>*Онколог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года</p> <p>*количественное содержание a1-антитрипсин</p>	<p>Тотальные дистрофические заболевания в дыхательных путях. Искривления носовой перегородки, препятствующая носовому дыханию. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 4 и более раз за календарный год.</p>

			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания при респираторных с аэрозолями, обладающими выраженным аллергенным действием. Доброкачественные новообразования склонные к перерождению. Хронические рецидивирующие заболевания органов дыхания с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.
1.1.4.6.3.	Коксы - каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый(ФК)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Онколог  *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *количественное содержание альфа1-антитрипсина *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронический гиперпластический ларингит. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания при респираторных с аэрозолями, обладающими выраженным аллергенным

действием.  
Доброкачественно  
новообразование  
любой локализ  
склонные к  
перерождению  
Хронические  
рецидивирующ  
заболевания ко  
частотой обост  
4 и более раз з  
календарный п

Тотальные  
дистрофическ  
заболевания в  
дыхательных п  
Искривления  
носовой  
перегородки,  
препятствующ  
носовому дыха  
Хронические  
заболевания  
бронхолегочно  
системы с част  
обострения 2 и  
раз за календар  
год.  
Аллергическ  
заболевания ор  
дыхания при р  
с аэрозолями,  
обладающими  
аллергенным  
действием.  
Доброкачествен  
новообразование  
любой локализ  
склонные к  
перерождению  
Хронические  
рецидивирующ  
заболевания ко  
частотой обост  
4 и более раз з  
календарный п

--	--	--	--	--

1.1.4.6.4.	Сажи черные промышленные(ФК)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Онколог  *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *количественное содержание альфа1-антитрипсин  *специфическая аллергодиагностика
------------	------------------------------	----------------	--	--

1.1.4.7.	Руды полиметаллические и содержащие цветные и редкие металлы(А)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *биомикроскопия переднего отрезка глаза  пульсоксиметрия*	Тотальные дистрофические заболевания в дыхательных путях Гиперпластический ларингит.  Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания различных органов систем при работе с аэрозолями, обладающими сильным аллергенным действием. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
1.1.4.8.	Сварочные аэрозоли, в том числе:				
1.1.4.8.1.	содержащие марганец(А) (20% и более), никель(АК), хром(АК), соединения фтора, бериллий(РКА), свинец и прочие, т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и углерода)(ФКА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Невролог  Дерматовенеролог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *количественное	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания в дыхательных путях Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию Эрозия и язва

			*Офтальмолог	содержание α1-антитрипсин *биомикроскопия переднего отрезка глаза.	носовой перегородки. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.
			*Онколог	При наличии свинца в аэрозоле: АЛК, КП мочи, пульсоксиметрия*	Аллергические заболевания различных органов систем при работе с компонентами аэрозоля, обладающими аллергенным действием.
			*Аллерголог		Хронические рецидивирующие заболевания частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатия
1.1.4.8.2.	содержащие менее 20% марганца(РА), а также оксиды железа, алюминий, магний, титан, медь, цинк, молибден, ванадий, вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксиды азота, углерода)(ФКА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Дисплазия и лейкоплакия слизистой оболочки матки.
			Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Новообразования злокачественных молочных желез женских и мужских половых органов
			Хирург	*количественное содержание α1-антитрипсина	Тотальные дистрофические аллергические заболевания верхних дыхательных путей
			Дерматовенеролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Искривления носовой перегородки,

			*Офтальмолог	пульсоксиметрия*	препятствующий носовому дыханию Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания различных органов систем при работе с компонентами аэрозоля, обладающими аллергенным действием. Хронические рецидивирующие заболевания частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы Полинейропатии
			*Онколог		
			*Аллерголог		
1.2. Вещества и соединения, объединенные химической структурой					
1.2.1.	Азота неорганические соединения (аммиак, азотная кислота и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей Гиперпластический ларингит. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Хронические рецидивирующие
			Дерматовенеролог	Ретикулоциты метгемоглобин *базофильная зернистость эритроцитов	
				*билирубин, АСТ, АЛТ	

				*рентгенография грудной клетки в двух проекциях (1 раз в 2 года)	заболевания к частотой обост 4 раза и более календарный п Метгемоглоби Искривления носовой перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.2.	Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегид(АКР), ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)	1 раз в год	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  Офтальмолог  Невролог  *Уролог  *Онколог *Аллерголог	Спирометрия  Ретикулоциты,  *Базофильная зернистость эритроцитов  *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания бронхолегочной системы с част обострения 2 и раз за календар год. Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных п Аллергические заболевания ор дыхания, пере, отрезка глаза и Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной систе Искривления носовой перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.3.	Альдегидов и кетонов галогенопроизводные (хлорбензальдегид, фторацетон, хлорацетофенон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Невролог  Офтальмолог	Ретикулоциты  *биомикроскопия переднего отрезка глаза  *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Хронические заболевания к Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных п Хронические заболевания переднего отр

глаза.  
Хронические гепатиты с частыми обострениями 2 и более раз в год.  
Аллергические заболевания различных органов систем.  
Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.  
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.

Оториноларинголог

\*Аллерголог

1.2.4. Алюминий и его соединения, в том числе:

1.2.4.1. Алюминий, его сплавы и неорганические соединения(Ф), корунд белый

1 раз в 2 года

Оториноларинголог

\*Дерматовенеролог

\*Невролог

\*Аллерголог

Спирометрия

Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  
\*рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 4 года

\*ретикулоциты \*

\*базофильная зернистость эритроцитов  
\*специфическая

Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.  
Гиперпластический ларингит.  
Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  
Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.

				аллергодиагностика пульсоксиметрия*	
1.2.4.2.	Алюмоплатиновые катализаторы(А)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические аллергические заболевания верхних дыхательных путей
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию
			Офтальмолог	*ретикулоциты	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.
			*Невролог	*базофильная зернистость эритроцитов	Аллергические заболевания переднего отдела глаза.
			*Аллерголог		Хронические рецидивирующие заболевания конъюнктивы с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
				*биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	
1.2.5.	Амины, амиды органических кислот, анилиды и прочие производные: NN-диметилформамид(Р), NN-диметилацетамид(Р), капролактамы(АР) и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.
			Дерматовенеролог	*рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические рецидивирующие заболевания конъюнктивы с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.

			Невролог  *Уролог  *Офтальмолог  *Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей переднего отрезка глаза. Хронические заболевания периферической нервной системы частотой обострения 3 раза и более за календарный период. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
1.2.6.	Бериллий и его соединения(АКР)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  Хирург  *Уролог  *Офтальмолог  *Онколог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  Ретикулоциты  *базофильная зернистость эритроцитов  *билирубин	Аллергические заболевания различных органов систем. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год. Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит.  Хронические рецидивирующие заболевания частотой обострения 4 раза и более за календарный период. Дисплазия и

			*Аллерголог	*количественное содержание α1-антитрипсина  *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *пульсоксиметрия	лейкоплакия ш... матки. Новообразова... доброкачестве... злокачественн... молочных жел... женских и муж... половых орган...
1.2.7.	Бор и его соединения, в том числе:				
1.2.7.1.	тетраборкарбид(Ф), борнитрид(Ф), тетрабортрисилицидид(Ф), борная кислота и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  *Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофическ... аллергические... заболевания в... дыхательных п... Искривления... носовой перегородки, препятствующ... носовому дыха...
1.2.7.2.	Бороводороды	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  *Офтальмолог	Спирометрия	Тотальные дистрофическ... заболевания в... дыхательных п... Искривления... носовой перегородки, препятствующ... носовому дыха...
1.2.8.	Галогены, в том числе:				
1.2.8.1.	хлор, бром(А), йод(А), соединения с водородом, оксиды	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофическ... заболевания и... аллергические... заболевания в... дыхательных п...

			<p>Дерматовенеролог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>*Аллерголог</p>	<p>*биомикроскопия переднего отрезка глаза</p>	<p>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.</p> <p>Хронические рецидивирующие заболевания желудочно-кишечного тракта с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.</p> <p>Хронические заболевания переднего отрезка глаза.</p> <p>Искривления носовой перегородки, препятствующие нормальному дыханию.</p>
1.2.8.2.	<p>фтор и его соединения: аммоний фторид(Р), барий дифторид(Р), гидрофторид(Р), калий фторид(Р), литий фторид(Р), натрий фторид(Р), криолит(Р), олово фторид(Р)</p>	1 раз в 2 года	<p>Оториноларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>Невролог</p> <p>Хирург</p> <p>Офтальмолог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года</p>	<p>Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.</p> <p>Гиперпластический ларингит.</p> <p>Эрозия слизистой оболочки полости носа.</p> <p>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 и более раз за календарный год.</p> <p>Хронические заболевания опорнодвигательного аппарата с нарушением костной структуры</p>

					(остеоартрозы, остеохондроз, остеопороз, остеосклероз, остеохондропатия, остеомаляция и другие). Хронические рецидивирующие заболевания костной ткани с частотой обострения 4 раза и более в календарный период.
			*Ортопед (по показаниям)	Рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 2 года	Хронические рецидивирующие заболевания костной ткани с частотой обострения 4 раза и более в календарный период.
			*Стоматолог	*остеоденситометрия длинных трубчатых костей	Хронические рецидивирующие заболевания переднего отрезка глаза.
			*Уролог	*билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза  *определение фтора в моче	Дисплазия и лейкоплакия шейки матки. Новообразование доброкачественного и злокачественного характера молочных желез, женских и мужских половых органов. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.9.	Карбонилдихлорид (фосген)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Невролог  *Офтальмолог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  Билирубин АСТ АЛТ  *ретикулоциты	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями 2 раза и более за календарный период. Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания костной ткани с частотой обострения 4 раза и более в календарный период.

				*базофильная зернистость эритроцитов  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	частотой обострения 4 раза и более в календарный период. Искривления носовой перегородки, препятствующая нормальному дыханию
1.2.10.	Гидразин и его производные: фенилгидразин гидрохлорид, борингидразин, диметилгидразин (гептил)(К)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Невролог  *Оториноларинголог  *Онколог	Спирометрия  Ретикулоциты  Метгемоглобин  Тельца Гейнца  *АЛТ, АСТ *билирубин *время кровотечения *УЗИ органов брюшной полости	Хронические заболевания гепатобилиарной системы. Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин, менее 120 г/л у женщин. Хронические рецидивирующие заболевания к частотой обострения 4 раза и более в календарный период. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы
1.2.11.	Дибензодиоксины полихлорированные (ПХДД)(К), дибензофураны полихлорированные (ДБФ), дифенилы (ДФ)(К)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  Невролог	Спирометрия  Ретикулоциты  *базофильная зернистость	Тотальные дистрофические заболевания в дыхательных путях. Хронические заболевания гепатобилиарной системы. Хронические рецидивирующие

				эритроцитов *Уролог *билирубин *Онколог *АЛТ, АСТ *УЗИ органов брюшной полости *ЭНМГ *ЭЭГ	заболевания ко частотой обост 4 раза и более календарный п Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной систе Искривления носовой перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.12.	Кадмий и его соединения(К), кадмий ртуть теллур (твердый раствор)(К), октадеканоат кадмия(К)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Хирург *Стоматолог  *Уролог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *рентгенография длинных трубчатых костей после консультации специалистов *билирубин  *АЛТ, АСТ	Тотальные дистрофические заболевания во дыхательных п Хронические заболевания по мочевыделител системы. Аллергические заболевания различных орг систем. Хронические заболевания опорнодвигател аппарата с поражением суставов, нарушением к структуры (остеоартрозы, остеохондроз, остеопороз, остеосклероз, остеохондропат, остеомаляции другие). Искривления

			*Онколог *Аллерголог	*мочевина, креатинин крови *УЗИ почек и мочевыделительной системы *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	носовой перегородки, препятствующей носовому дыханию
1.2.13.	Карбонилы металлов: железо пентакарбонил, кобальт гидротетракарбонил(А) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Офтальмолог  *Невролог  *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей Хронические заболевания органов дыхания с частыми обострениями 2 раза и более за календарный период Хронические рецидивирующие заболевания органов дыхания с частотой обострения 4 раза и более за календарный период Кардиомиопатия (только для кобальта). Искривления носовой перегородки, препятствующей носовому дыханию
1.2.14.	Кетоны, в том числе:				
1.2.14.1.	Кетоны алифатические, ароматические 1-фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он (метилэтилкетон) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог	Ретикулоциты  Базофильная зернистость эритроцитов	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей Хронические рецидивирующие заболевания органов дыхания с частотой обострения 4 раза и более за календарный период

			Невролог  *Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	частотой обострения 4 раза и более календарный период Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыха-
1.2.14.2.	Пропан-2-он(Р)(ацетон)	1 раз в год	Дерматовенеролог  Невролог  Хирург  Оториноларинголог  *Уролог	Ретикулоциты  Базофильная зернистость эритроцитов  Время кровотечения	Хронические рецидивирующие заболевания ко частотой обост 4 раза и более календарный п Снижение гемоглобина м 130 г/л у мужч менее 120 г/л у женщин. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной систе Дисплазия и лейкоплакия ш матки. Новообразова доброкачестве злокачественн молочных жел женских и муж половых орган
1.2.15.	Кислоты органические: метановая (муравьиная), этановая (уксусная), бутановая (масляная), пропионовая, 1-метилбутановая (изовалериановая), этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая (изокапроновая), пропиленовая	1 раз в 2 года	Офтальмолог  Дерматовенеролог	Биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофическ заболевания ве дыхательных п Хронические заболевания переднего отр глаза.

	(акриловая), бензойная и прочие; синтетические жирные кислоты		Оториноларинголог  *Невролог		Хронические рецидивирующие заболевания с частотой обострения 4 раза и более в календарный период. Искривления носовой перегородки, препятствующая носовому дыханию
1.2.16.	Бензол-1,3-дикарбоновая(А) (изофталевая) и бензол-1,4 дикарбоновая(А) (терефталевая) кислоты; кислот органических ангидриды и соли: 1,5-диметил-5-(1циклогексен-1-ил) барбитурат натрия(Р)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Невролог  *Офтальмолог  *Аллерголог	Ретикулоциты  Базофильная зернистость эритроцитов  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические заболевания различных органов систем. Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические рецидивирующие заболевания с частотой обострения 4 раза и более в календарный период.
1.2.17.	Кобальт(А), ванадий, молибден, вольфрам(Ф), тантал(Ф), ниобий(Ф) и их соединения и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Офтальмолог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *пульсоксиметрия	Аллергические заболевания различных органов систем. Хронические рецидивирующие заболевания с частотой обострения 4 раза и более в календарный период. Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 2 р

более за  
календарный п  
Искривления  
носовой  
перегородки,  
препятствующ  
носовому дыха

\*Аллерголог

1.2.18.	Кремния органические соединения(А) (силаны): трихлор(хлорметил)силан, фенилтрихлорсилан, трихлорсилан и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АСТ, АЛТ, билирубин	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит.  Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Аллергические заболевания различных органов и систем. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.19.	Марганец(Р) и его соединения: марганец карбонат гидрат(АР), марганец нитрат гексагидрат(АР), марганец сульфат пентагидрат(А), марганец трикарбонилциклопентадиен(Р) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог  Оториноларинголог  Хирург  *Уролог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *ЭНМГ  *ЭЭГ	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Аллергические заболевания различных органов и систем. Дисплазия и

			*Дерматовенеролог  *Офтальмолог  *Онколог *Аллерголог		лейкоплакия шейки матки. Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.20.	Медь, золото, серебро и их соединения, в том числе:				
1.2.20.1.	Медь и ее соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  *Невролог  *Аллерголог  *Дерматовенеролог  *Окулист	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АЛТ, АСТ *медь в крови *специфическая аллергодиагностика  *пульсоксиметрия  *Биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания гепатобилиарной системы. Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Нарушения обмена меди (гепатолентикулярная дегенерация).
1.2.20.2.	Золото(А) и его соединения		Оториноларинголог  Дерматовенеролог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания гепатобилиарной

			*Невролог  *Аллерголог	раз в 2 года *АЛТ, АСТ	системы. Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.20.3.	Серебро(Р) и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  *Дерматовенеролог  *Невролог  *Уролог *Аллерголог	Спирометрия  *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.21.	Металлы щелочные, щелочноземельные, редкоземельные и их соединения, в том числе:				
1.2.21.1.	натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль хлорированного бисдикарбонилкобальта и прочие; кальций, магний, стронций, барий, магний додекаборид и прочие; лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Невролог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Хронические заболевания бронхолегочной

					системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.21.2.	ванадий, европий, иттрий, оксид фосфат (люминофор Л-43)(Р)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Уролог  *Невролог *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *специфическая аллергодиагностика  *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.22.	Литий и его соединения	1 раз в 2 года	Невролог  Офтальмолог  *Оториноларинголог	Офтальмоскопия глазного дна  *УЗИ щитовидной железы	Заболевания зрительного нерва и сетчатки. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
1.2.23.	Мышьяк и его неорганические(КР) и органические соединения	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Офтальмолог	Метгемоглобин  Тельца Гейнца  Ретикулоциты	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и переднего отрезка глаза. Хронические заболевания бронхолегочной системы. Хронические

			<p>Невролог *Уролог</p> <p>*Онколог</p> <p>*Аллерголог</p>	<p>Билирубин АЛТ</p> <p>АСТ биомикроскопия переднего отрезка глаза</p> <p>*УЗИ органов брюшной полости и почек</p> <p>*специфическая аллергодиагностика</p>	<p>рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Новообразования злокачественные и доброкачественные любой локализации (даже в анамнезе). Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.</p>
1.2.24.	Никель и его соединения(АК) гептаникель гексасульфид(АК), никель тетракарбонил(АКР), никель хром гексагидрофосфат (АК) никеля соли(АК)	1 раз в 2 года	<p>Оториноларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>Стоматолог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года</p>	<p>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит.</p> <p>Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации;</p>

			<p>*Офтальмолог</p> <p>*Онколог</p> <p>*Уролог</p> <p>*Аллерголог</p>	<p>*биомикроскопия переднего отрезка глаза</p> <p>*УЗИ внутренних органов</p>	<p>болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит.</p> <p>Аллергические заболевания различных органов и систем.</p> <p>Новообразования злокачественные и доброкачественные любой локализации (даже в анамнезе).</p> <p>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.</p>
1.2.25.	Озон	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические
			*Невролог	*специфическая	

				аллергодиагностика	заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.
			*Аллерголог		
1.2.26.	Оксиды органические и перекиси: эпоксиэтан(КР) (этилена оксид), 1,2-эпоксипропан (пропилена окись), (хлорметил) оксиран(АК) (эпихлоргидрин)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Невролог  Оториноларинголог  *Офтальмолог  *Уролог  *Онколог *Аллерголог	Спирометрия   *билирубин  *АЛТ, АСТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза  *УЗИ внутренних органов	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.27.	Олово и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.

			*Невролог		
1.2.28.	Платиновые металлы и их соединения: рутений, родий, палладий(А), диАммоний дихлорпалладий(А), осмий, иридий, платина, диАммоний гексахлорплатинат(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Заболевания переднего отрезка глаза дистрофического и аллергического характера. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
1.2.29.	Ртуть(Р) и ее соединения: ртуть	1 раз в 2 года	Невролог  Офтальмолог  Стоматолог  *Уролог	Ртуть в моче  *психологическое тестирование  *ЭЭГ  *биомикроскопия переднего отрезка и хрусталика глаза *тонометрия *периметрия	Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Болезни зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит). Катаракта. Глаукома.
1.2.30.	Свинец, в том числе:				
1.2.30.1.	свинец и его неорганические соединения(Р)	1 раз в 2	Невролог	Ретикулоциты	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и

		года	Отоларинголог	Базофильная зернистость эритроцитов АЛК или КП в моче	менее 120 г/л у женщин. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Хронические заболевания печени. Нейросенсорная тугоухость.
			*Офтальмолог *Стоматолог *Уролог	*свинец в крови *офтальмоскопия глазного дна *ЭНМГ  *ЭЭГ	
1.2.30.2.	свинца органические соединения: тетраэтилсвинец, 1,4-дигидрооксibenзол свинец аддукт и прочие	1 раз в 2 года	Невролог	Ретикулоциты	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии.
			*Дерматовенеролог *Офтальмолог  *Стоматолог	Базофильная зернистость эритроцитов *офтальмоскопия глазного дна  *ЭНМГ  *ЭЭГ	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы. Хронические заболевания печени.
1.2.31.	Селен, теллур и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Хроническая обструктивная болезнь легких с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки,
			*Дерматовенеролог  *Невролог	*специфическая аллергодиагностика	

			*Аллерголог		препятствующие носовому дыханию.
1.2.32.	Сера и ее соединения, в том числе:				
1.2.32.1.	серы оксиды, кислоты;	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *биомикроскопия переднего отрезка глаза  *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.32.2.	дигидросульфид (сероводород) дигидросульфид (сероводород) смесь с углеводородами C <sub>1-5</sub>	1 раз в 2 года	Невролог  Оториноларинголог	Спирометрия  *биомикроскопия	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Тотальные

			Офтальмолог  Дерматовенеролог	переднего отрезка глаза	дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.32.3.	углерод дисульфид(Р) (сероуглерод)	1 раз в 2 года	Невролог	*Психологическое тестирование	Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности;

			<p>Офтальмолог Стоматолог</p> <p>*Дерматовенеролог</p> <p>*Оториноларинголог</p> <p>*Уролог</p>	<p>*ЭЭГ *ЭНМГ</p> <p>*биомикроскопия переднего отрезка глаза</p>	<p>болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит. Полинейропатии. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.</p>
1.2.32.4.	тиолы (меркаптаны): метантиол (метилмеркаптан), этантиол (этилмеркаптан) и	1 раз в 2	Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаз	Тотальные дистрофические заболевания верхних

	прочие	года	Невролог *Дерматовенеролог  *Офтальмолог		дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.32.5.	триметилтиопероксидикарбондиамид(А) (тиурам Д)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Офтальмолог  *Невролог  *Аллерголог	*билирубин, АЛТ, АСТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Гиперпластический ларингит.  Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.33.	Спирты, в том числе:				
1.2.33.1.	алифатические одно- и многоатомные, ароматические и их производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокс) этанол, 2-этоксиэтанол(Р), бензилкарбинол(Р), этан-1,2-диол (этиленгликоль),	1 раз в 2 года	Невролог  Офтальмолог  *Дерматовенеролог	*офтальмоскопия глазного дна  *психологическое тестирование *ЭЭГ	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии.  Хронические заболевания

	пропан-2-диол (пропиленгликоль) и прочие				переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
			*Оториноларинголог	*ЭНМГ	
1.2.33.2.	метанол	1 раз в год	Невролог  Офтальмолог *Дерматовенеролог  *Оториноларинголог	Офтальмоскопия глазного дна  Поля зрения Острота зрения  *Психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Заболевания зрительного нерва и сетчатки.

34.	Сурьма(РА) и ее соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Невролог  *Уролог  *Аллерголог	Спирометрия	Тотальные дистрофич аллергиче заболевани дыхательн кожи. Гиперпла ларингит. Хроничес рецидивир заболевани частотой с 4 раза и бо календарн Искривлен перегород препятств носовому
35.	Таллий, индий, галлий и их соединения	1 раз	Невролог Дерматовенеролог	Базофильная зернис тость эритроцитов	Полинейро Выраженн

		в 2 года	Оториноларинголог	Ретикулоциты	расстройств вегетативн (автономн системы. Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 р календарн Хроническ рецидивир заболеван ее придатк частотой с 4 раза и бо календарн Искривлен перегород препятств носовому
			*Аллерголог	*рентгенография грудной клетки в двух  проекциях 1 раз в 2 года *билирубин, АСТ, АЛТ *ГТП	Заблеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 р календарн Хроническ рецидивир заболеван ее придатк частотой с 4 раза и бо календарн Искривлен перегород препятств носовому
				*ЭЭГ	Заблеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 р календарн Хроническ рецидивир заболеван ее придатк частотой с 4 раза и бо календарн Искривлен перегород препятств носовому
				*ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика	Заблеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 р календарн Хроническ рецидивир заболеван ее придатк частотой с 4 раза и бо календарн Искривлен перегород препятств носовому
36.	Титан, цирконий, гафний, германий и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн переднего глаза. Хроническ заболеван бронхолег системы с обострени более за к год.
			Офтальмолог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн переднего глаза. Хроническ заболеван бронхолег системы с обострени более за к год.
			*Дерматовенеролог	*биомикроскопия переднего отрезка	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн переднего глаза. Хроническ заболеван бронхолег системы с обострени более за к год.

			*Невролог *Аллерголог	глаза *специфическая аллергодиагностика	
37.	Углерод оксид(Р)	1 раз в 2 года	Невролог  *Уролог	Карбоксигемоглобин  *ретикулоциты	Выраженны расстройс вегетативн (автономн системы. Заболеван периферич нервной с
38.	Углеводороды ароматические: бензол(КР) и его производные: (толуол(Р), ксилол(Р), стирол и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог  Дерматовенеролог  *Оториноларинголог *Офтальмолог  *Уролог  *Онколог	Ретикулоциты  Эритроциты с *базофильной зернистостью билирубин АЛТ, АСТ  *ГГТП *Психологическое тестирование  *ЭЭГ,  *ЭНМГ  *биомикроскопия сред глаза *УЗИ внутренних органов	На работу с производ бензола, ж допускают Содержан гемоглоби 130 г/л у м менее 120 женщин; л менее 4,5 тромбоцит 180000. Полинейр Выраженн расстройс вегетативн (автономн системы. Доброкач новообраз половой с склонные перерожд работе с б Нарушени менструал функции, сопровожд дисфункц маточным кровотече Хроничес рецидивир заболеван

				частотой с 4 раза и бо календарн Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 р календарн	
39.	Углеводородов ароматических amino- и нитросоединения и их производные: анилин (анилин), м-, п-толуидин, N-метиламинобензол (метилаланин), аминитробензолы; нитрохлорбензолы, нитро-, аминифенолы, 2-метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол), диаминоА бензолы (фенилендиамины), 1-амино-3-хлорбензол, 1-амино-4-хлорбензол (хлоранилины), аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог  Офтальмолог  Дерматовенеролог	Ретикулоциты  Эритроциты с базофильной зернистостью  Билирубин   *АЛТ, АСТ, ГГТП *биомикроскопия сред глаза	Содержан гемоглиби 130 г/л у м менее 120 женщин. Катаракта работе с нитропрои толуола). Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 р календарн Полинейр Выраженн расстройс вегетатив (автономн системы. Невротице связанные стрессом и соматофор расстройс Хроничес рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн
40.	Изоцианаты: 4-метилфенилен 1,3-диизоцианат(А) (толуилендиизоцианат), 3-метилфенилизотиоцианат(А) и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальны дистрофич аллергиче

		года	Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	заболевания дыхательной системы, кожи. Хроническое заболевание бронхолегочной системы с обострениями более 2 раз в год.
			Офтальмолог	Биомикроскопия сред глаза	Аллергическое заболевание переднего глаза.
			*Невролог	*эритроциты с базофильной зернистостью *	Выраженное расстройство вегетативной (автономной) системы.
			*Аллерголог	*пульсоксиметрия	
41.	1-амино-2-метибензол(К) (о-толуидин), бензидин(К), бета-нафтиламин(К )	1 раз в 2 года	Уролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Заболевания мочевыводящих путей и почек с частотой обострения 2 и более раз в календарный год. Добракачественные новообразования мочеполовой системы, с перерождением.
			*Дерматовенеролог	*УЗИ почек и мочевыводящих путей	Выраженное расстройство вегетативной (автономной) системы.
			*Оториноларинголог	*цистоскопия	
			*Невролог		
			*Онколог		
42.	Углеводородов ароматических галогенопроизводные: хлорбензол, (хлорметил) бензол(А) (хлортолуол; бензилхлорид), бромбензол(А), трихлорбензол, трифторметилбензол, 1-гидрокси-2-хлорбензол, 1-гидрокси-4-хлорбензол, 1-гидрокси-2,4,6 трихлорбензол (хлорфенолы), 4-дихлорметилтен-1,2,3,5,5Ч-гексахлорциклопент-1-ен(А) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог	Спирометрия	Тотальные дистрофические изменения, аллергическое заболевание дыхательной системы.
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1	Аллергическое заболевание переднего

		Офтальмолог	раз в 2 года Ретикулоциты	глаза. Хроническое заболевание бронхолегочной системы с обострениями раз за календарный год. Содержание гемоглобина 130 г/л у мужчин, менее 120 г/л у женщин. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.	
		*Дерматовенеролог	*билирубин		
		*Аллерголог	*АСТ, АЛТ, ГГТП  *биомикроскопия переднего отрезка глаза		
43.	Углеводороды ароматические полициклические и их производные (нафталин, нафтолы, бенз(а)пирен(КР), дибенз(а,h)антрацен(К), антрацен, бензантрон, бенз(а)антрацен(К), фенантрен, 4-гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран(Р) и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Офтальмолог  *Невролог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *билирубин, АСТ, АЛТ *УЗИ внутренних органов	Заболевания склонные к перерождению (гиперкератоз, дискератоз, пигментные множественные папилломы и другие). Содержание гемоглобина 130 г/л у мужчин, менее 120 г/л у женщин, менее 4,5 г/л у детей. Тотальная дистрофия аллергического заболевания дыхательных путей. Аллергическое заболевание переднего отрезка глаза.

			*Уролог  *Онколог  *Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Хроническое заболевание бронхолегочной системы с обострениями более за календарный год. Заболевание гепатобиллиарной системы т.к. течения чаще рецидивирующее (более 2 раз в календарный
44.	Углеводороды гетероциклические: фуран(А), фуран-2-альдегид(А) (фурфураль), пиридин и его соединения, пиперидины, тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Офтальмолог  *Аллерголог	Ретикулоциты *билирубин, АСТ, АЛТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хроническое рецидивирующее заболевание частотой обострения 4 раза и более в календарный год. Содержание гемоглобина 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Тотальная дистрофия аллергического заболевания дыхательных путей. Аллергическое заболевание переднего отрезка глаза. Хронический гиперпластический ларингит.
45.	Углеводороды алифатические предельные, непредельные, циклические, в том числе:				
45.1.	метан, этан, пропан, парафины, этилен, пропилен, ацетилен, циклогексан	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  *Невролог *Дерматовенеролог	*ретикулоциты  *билирубин, АСТ, АЛТ	Аллергическое заболевание дыхательных путей.

			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	
45.2.	бута-1,3-диен(КР) (1,3бутадиен, дивинил)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	*билирубин, АСТ, АЛТ *УЗИ внутренних органов	Заболеван дыхательн кожи, скла перерожде (гиперкере дискерато пигментны множестве папиллом и другие).
45.3.	скипидар(А), 1,7,7триметилбицикло [2,2,1]гептан-2-он (камфара)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог  *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергиче заболеван дыхания, п переднего глаза.
46.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе:				
46.1.	дихлорметан(Р) (хлористый метилен), 1,2-дихлорэтан, тетрахлорметан (четырёх хлористый углерод)(Р), трихлорметан (хлороформ), хлорметан(Р) (хлористый метилен), бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен (хлоропрен)(Р), тетрафторэтан (перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан)(Р), 1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис (4-хлорбензол)(Р) (ДДТ) и пр.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог   Оториноларинголог   Невролог	Спирометрия   *билирубин, АЛТ, АСТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 ра календарн Заболеван мочевывод путей и по тяжелого т частотой с 2 и более р календарн Заболеван препятств работе в п гипертони болезнь л и степени; ишемичес хроническ сердца и п

		Стоматолог		даже при неадекватной компенсации дыхательной функции. Болезни органов дыхания легкой и средней степени выраженности. Болезни зубов полости рта без признаков отсутствия мешающей патологии. Захватывающие за губника съемных протезов. Анкилозы и контрактуры челюсти, челюстного сустава, артрита; деформации грудной клетки, вызывающие нарушения дыхания. Искривления перегородки носа. Нарушения носового дыхания. Хронический евстахиит. Хронический рецидивирование заболевания с частотой 3-4 раза и более в календарный год. Выраженные расстройства вегетативной нервной системы (автономные нарушения).
46.2. хлорэтен(КР) (винилхлорид, хлорвинил)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Заболевания гепатобилиарной системы течения, рецидивирование (более 2 раза в календарный год). Заболевания
		Невролог	Ретикулоциты	

			препятств работе в п гипертони болезнь л и степени; ишемичес хроническ сердца и п даже при н компенса болезни ор дыхания л степени выраженн болезни зу полости р отсутстви мешающе захватыва загубника съемных п анкилозы контракту челюсти, ч артрит; де грудной к вызывающ нарушени искривлен перегород нарушени носового д хроническ евстахиит. Хроничес рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн Выраженн расстройс вегетативн (автономн системы. Заболеван
	Оториноларинголог	Билирубин	
	Хирург	АЛТ, АСТ	
	Стоматолог	*ГГТП,	

			*Офтальмолог  *Уролог  *Онколог	*рентгенография кистей  *РВГ  *биомикроскопия сред глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек	периферических сосудов, периферический ангиоспазм (Рейно). Системные поражения соединительной ткани. Ревматоидный артрит.
47.	Углеводородов алифатических amino- и нитросоединения и их производные (метиламин, этиленимин(А), 1,6-диаминогексан (гексаметилендиамин)(А), циклогексиламин и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Офтальмолог  *Невролог  *Аллерголог	Ретикулоциты  *метгемоглобин  *тельца Гейнца  *билирубин, АСТ, АЛТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические, аллергические заболевания дыхательных путей, кожи. Гиперпластический ларингит. Аллергические заболевания переднего отрезка глаза. Снижение гемоглобина < 130 г/л у мужчин, менее 120 г/л у женщин. Заболевания дыхательных путей, кожи, скелета, перерождение
48.	Гидроксibenзол(Р) (фенол) и его производные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог	Ретикулоциты  *билирубин, АЛТ, АСТ	Аллергические заболевания дыхательных путей, кожи и переднего отрезка глаза. Снижение гемоглобина < 130 г/л у мужчин, менее 120 г/л у женщин.

			*Офтальмолог *Уролог *Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	женщин.
49.	Фосфор и его соединения, в том числе:				
49.1.	фосфор и его неорганические соединения (белый, красный фосфор, фосфен, фосфиды металлов, галогениды фосфора и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Стоматолог  *Офтальмолог  *Дерматовенеролог  *Невролог  *Ортопед  *Аллерголог Хирург	Спирометрия  *рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет  *билирубин  *активность холинэстеразы  *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Болезни полости рта (множественный кариес зубов, хронический гингивит, пародонтоз, Тотальный дистрофический аллергический заболевания дыхательных путей). Хроническое заболевание переднего отрезка глаз (век, конъюнктивит, роговицы, слезовыводящих путей). Хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата с поражением структуры
49.2.	органические соединения фосфора - трикрезилфосфат(Р) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог	Спирометрия *рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет	Полинейрит Болезни полости рта (множественный кариес зубов, хронический

			Оториноларинголог	*билирубин	гингивит, пародонтия. Тотальный дистрофический аллергический заболелание дыхательной системы. Хронический заболелание переднего глаза (век, конъюнктивит, роговицы, слезовыводящих путей). Хронический заболелание опорнодвигательного аппарата с поражением структуры
			Стоматолог	*активность холинэстеразы	
			*Офтальмолог	*АСТ, АЛТ	
			*Уролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Ортопед	*специфическая аллергодиагностика	
			*Аллерголог		
50.	Хиноны и их производные (нафтохиноны, бензохиноны, гидрохиноны(А), антрахинон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальный дистрофический аллергический заболелание дыхательной системы и кожи. Аллергический заболелание переднего глаза.
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергический заболелание переднего глаза.
			Офтальмолог		Аллергический заболелание бронхолегочной системы.
			*Аллерголог		
51.	Хром (VI) триоксид(КР), диХромтриоксид(А), хром трихлорид гексагидрат(А), хромовая кислота(АК) и ее соли соединения хрома и сплавы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальный дистрофический заболелание дыхательной системы.

			Оториноларинголог Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин *АЛТ, АСТ *ГГТП  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Эрозия и язвы носовой полости  Аллергические заболевания дыхательных путей, кожи. Хроническое заболевание бронхолегочной системы с обострениями более 4 раз в год. Хроническое заболевание переднего глаза (вековая конъюнктивит, роговицы, слезовыводящих путей). Заболевание дыхательных путей, кожи, скелета, перерождение. Хроническое рецидивирующее заболевание с частотой обострения 4 раза и более в календарный
52.	Цианистые соединения, в том числе:				
52.1.	цианистоводородная кислота, ее соли, галогени другие производные (цианистый калий, хлорциан, цианамид и прочие); нитрилы органических кислот: ацетонитрил, бензонитрил и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Заболевание, препятствующее работе в промышленности, гипертоническая болезнь легкой и степени, ишемическая хроническая болезнь сердца и периферических сосудов даже при неадекватной компенсации болезни ор

					<p>дыхания л степени выраженн болезни зу полости р отсутстви мешающе захватыва загубника, съемных п анкилозы контракту челюсти, ч артрит; де грудной к вызывающ нарушени искривлен перегород нарушени носового д хроническ евстахиит Хроничес заболеван переднего глаз. Хроничес рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн аллергодер Выраженн расстройст вегетатив (автономн системы. Заболеван щитовидн Амблиопи</p>
				<p>Оториноларинголог</p> <p>Невролог</p> <p>Стоматолог</p> <p>*Офтальмолог</p> <p>*Эндокринолог</p>	<p>АЛТ, АСТ, билирубин</p> <p>*биомикроскопия переднего отрезка глаза</p> <p>Исследование уровня ТТГ, Т3, Т4</p>
52.2.акрилонитрил(РА)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	*АЛТ, АСТ	Тотальный дистрофич аллергиче заболеван	

			Невролог  Оториноларинголог  *Офтальмолог  *Уролог  *Аллерголог	*билирубин  *биомикроскопия переднего отрезка глаза спирометрия	дыхательн Аллергиче заболеван переднего глаза. Хроничес заболеван бронхолег системы с обострени более за к год. Выраженн расстройс вегетативн (автономн системы. Хроничес рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн аллергодер
53.	Цинк и его соединения(А)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Дерматовенеролог  *Аллерголог	Спирометрия	Тотальны дистрофич заболеван верхних д путей. Аллергиче заболеван дыхательн кожи. Хроничес заболеван бронхолег системы с обострени более за к год.
54.	Эфиры сложные кислот органических, в том числе:				
54.1.	эфиры сложные уксусной кислоты (этилацетат, бутилацетат, 2-Метоксиэтилацетат(Р), 2-этоксиэтилацетат(Р) и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	*Билирубин	Тотальны дистрофич заболеван дыхательн

		Невролог Оториноларинголог	*АСТ *АЛТ	Полинейр Хроничес рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн
		*Уролог	*ЭНМГ Спирометрия	
54.2.	Эфиры сложные акриловой кислоты (метилакрилат, бутилакрилат, метилметакрилат и прочие)	1 раз в 2 года Дерматовенеролог Оториноларинголог	Спирометрия *Билирубин	Тотальные дистрофич заболеван дыхательн Заболеван гепатобил системы т течения ча рецидивир (более 2 ра календарн Хроничес рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн
		*Невролог	*АСТ *АЛТ	
54.3.	Эфиры сложные фталевой и терефталевой кислот: дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат), диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилтерефталат) и прочие	1 раз в 2 года Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог	Спирометрия Базофильная зернистость эритроцитов *билирубин *АСТ *АЛТ *ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофич заболеван дыхательн Аллергиче заболеван дыхательн кожи. Хроничес заболеван бронхолег системы с обострени более за к год. Хроничес заболеван периферич нервной с частотой с
		*Аллерголог		

## 1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения, включая:

1.3.1.	Красители и пигменты органические (азокрасители, бензидиновые(К), фталоцианиновые, хлортиазиноновые, антрахиноновые, триарилметановые, тиоиндигоидные, полиэфирные и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Уролог Отоларинголог *Офтальмолог *Онколог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин *АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия сред глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Заболевания мочевыводящих путей и почек тяжелого течения с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Новообразования почек и мочевыводящих путей.
1.3.2.	Пестициды, в том числе:				
1.3.2.1.	хлорорганические(А) (метоксихлор, гепта-хлор, хлоридан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан (линдан), дикофол и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *билирубин *АСТ *АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания

					переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.2.	фосфорорганические (метафос, метилэтилтиофос, меркаптофос, карбофос, М-81, рогор, дифлос, хлорофос, глифосфат, гордона, валексон, диазинон, диметоат, малатион, паратионметил, хлорфенвинфос и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Невролог  Оториноларинголог Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  Ретикулоциты  Холинэстераза  *билирубин *АСТ *АЛТ  *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз и более за календарный год. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофические аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.3.	ртуть органические (этилртуутьхлорид диметилртууть и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог *Дерматовенеролог	Анализ мочи на ртууть  *анализ крови на ртууть	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.

			Отоларинголог  *Стоматолог по показаниям  *Офтальмолог  *Аллерголог	*мочевина, креатинин крови  *ЭЭГ, психологическое тестирование  *биомикроскопия переднего отрезка глаза  *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Тотальные дистрофические аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вековая конъюнктивиты, роговицы, слезовыводящих путей).
1.3.2.4.	Производные кислот карбаминовых: (каторанавадекс, дихлоральмочевина, метурин, фенуроф, севин(А), манеб(А), дикрезил, ялан, эптам, карбатион(А) , цинеб(А) , карбофуран, карбосульфам, пиримикарб, тирам, манкоцеб, поликарбацин, десмедифам, фенмедифам и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  Ретикулоциты  *тельца Гейнца  *метгемоглобин  *билирубин *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частыми обострениями 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофические аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вековая конъюнктивиты, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.5.	производные кислот алифатических хлорированных (хлоруксусной, трихлоруксусной и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  *Аллерголог	Спирометрия  *билирубин *АСТ, АЛТ *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофические аллергические изменения верхних дыхательных путей
1.3.2.6.	Производные кислоты	1	Дерматовенеролог	Спирометрия	Заболевания гепатобилиарной системы

	хлорбензойной	раз в 2 года	Оториноларинголог  Невролог  Офтальмолог  *Аллерголог	*билирубин  *АСТ, АЛТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Аллергические заболевания верхних дыхательных путе кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостре 3 раза и более за календар год. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.7.	Производные кислоты хлороксиуксусной: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4Д), аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4ДА), 4-хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота (МСРА)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Невролог  Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  *билирубин, АСТ, АЛТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза  *специфическая аллергодиагностика	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Аллергические заболевания верхних дыхательных путе кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостре 3 раза и более за календар год. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.8.	Кислоты хлорфеноксимасляной производные	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б

		года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	*билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	2 раз за календарный год). Аллергические заболевания верхних дыхательных путей, кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вежконъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.9.	Кислот карбоновых анилиды галоидозамещенные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	*АСТ, АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Аллергические заболевания верхних дыхательных путей, кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вежконъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.10.	производные мочевины и гуанедина	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ щитовидной	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Аллергические заболевания

			Офтальмолог	железы *специфическая аллергодиагностика	верхних дыхательных путей кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. Заболевания щитовидной железы с нарушением функции.
			*Эндокринолог		
			*Невролог		
			*Аллерголог		
1.3.2.11.	производные симмтразинов: атразин, прометрин, тербутрин и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог	*ретикулоциты * *АСТ, *АЛТ	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
1.3.2.12.	гетероциклические соединения различных групп: зоокумарин, ратиндан, морестан, пирамин, тиазон	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Невролог  Оториноларинголог  Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  Ретикулоциты  *АЛТ, АСТ, билирубин  *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Хронические рецидивирующ заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофически аллергические заболевания верхних дыхательных путе Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
1.3.2.13.	хлорацетоанилиды (ацетохлор, алахлор, метазахлор, метолахлор)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог	Спирометрия  *билирубин, АСТ,	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Хронические рецидивирующ

			Офтальмолог  *Невролог  *Аллерголог	АЛТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза  *специфическая аллергодиагностика	заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более в календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофические аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Сенсоневральная тугоухость.  Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вековая конъюнктивиты, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.14.	пиретроиды (бифентрин, перметрин, фенвалерат, лямбда-цигалотрин, цыгалотрин, дельтаметрин и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Офтальмолог  *Невролог	Спирометрия   *билирубин, АСТ, АЛТ  *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вековая конъюнктивиты, роговицы, слезовыводящих путей). Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
1.3.2.15.	производные сульфаниламидов (хлорсульфурон, римсульфурон, хлорсульфоксим, метсульфуронметил, трибунуронметил, тифенсульфуронметил и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог  Офтальмолог  *Невролог *Эндокринолог	Спирометрия   *билирубин, АСТ, АЛТ  *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вековая конъюнктивиты, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и

					менее 130 г/л у мужчин. Заболевания щитовидной железы с нарушением функции.
1.3.2.16.	азолы (бромукназол, ципраконазол, пропиконазол, тритиконазол, триадименол, прохлораз, имозалил и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Аллергические заболевания верхних дыхательных путей, кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вежливательная конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.3.	Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламида и прочие)(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (вежливательная конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз

					более за календарный год.
1.3.4.	Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи, пластмассы, пресспорошки, волокна, в том числе:				
1.3.4.1.	аминопласты(А), мочевиноформальдегидные (карбомидные) смолы, карбопласты	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  *Аллерголог	Спирометрия  *пульсоксиметрия	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Аллергические заболевания органов дыхания. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
1.3.4.2.	полиакрилаты: полиметакрилаты (оргстекло, плексиглаз), полиакрилонитрил, полиакриламид и прочие (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Невролог  *Аллерголог	Спирометрия  Ретикулоциты  *специфическая аллергодиагностика  *пульсоксиметрия	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Гиперпластический ларингит. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
1.3.4.3.	полиамиды(А) (капрон, нейлон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Офтальмолог  *Аллерголог	Спирометрия  Биомикроскопия переднего отрезка глаза  *пульсоксиметрия	Аллергические заболевания органов дыхания. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. Аллергические заболевания

					переднего отрезка глаза.
1.3.4.4.	поливинилхлорид(АК) (ПВХ, винилпласты, перхлорвиниловая смола), в том числе:				
1.3.4.4.1.	в условиях производства	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в	Тотальные дистрофические аллергические заболевания верхних дыхательных путей
1.3.4.4.2.	в условиях применения	1 раз в 2 года	Хирург  *Офтальмолог  *Онколог  *Аллерголог	двух проекциях 1 раз в 2 года Рентгенография кистей 1 раз в 4 года Билирубин АЛТ АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка  глаза *УЗИ органов брюшной полости *неспецифическая  аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие). Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. Болит синдром Рейно. Диффузные заболевания соединительной ткани. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
1.3.4.4.3.	полимер(1 метилэтилен) бензола с этилбензолом(Р)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Офтальмолог	Спирометрия  Ретикулоциты биомикроскопия среднего глаза  *билирубин, АЛТ,	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин; лейкоциты менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180000. Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями. Доброкачественные

			Уролог	АСТ *ГГТП *пульсоксиметрия	новообразования мочеполовой системы и кожи, склонные к перерождению. Катаракта.
1.3.4.5.	полиолефины (полиэтилены, полипропилены(А) (горячая обработка)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Хронические и аллергические заболевания органов дыхания, кожи, переднего отрезка глаза
1.3.4.6.	полисилоксаны (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания дыхательных путей и кожи
1.3.4.7.	полистиролы (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоциты менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180.000. Аллергические заболевания дыхательных путей и кожи при работе с полиэфирными смолами и лаками, при горячей прессовке пластмасс.
1.3.4.8.	полиуретаны(А) (пенополиуретан и прочие) (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой

					обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы.
			*Невролог *Аллерголог		
1.3.4.9.	полиэфир (лавсан и прочие; производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Аллергические заболевания органов дыхания и кожи.
1.3.4.10.	угле- и органопластики, углеродные волокнистые материалы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания и кожи.
1.3.4.11.	фенопласты(А) (фенольная смола, бакелитовый лак и прочие; производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофические аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы.
1.3.4.12.	фторопласты (политетрафторэтилен, тефлон	1 раз	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические аллергические заболевания

	и прочие; производство и термическая обработка)	в 2 года	Дерматовенеролог Невролог  *Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	верхних дыхательных путей Гиперпластический ларингит  Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
1.3.4.13.	фурановые полимеры(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия  *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.
1.3.4.14.	эпоксидные полимеры(А) (эпоксидные смолы, компаунды, клеи и прочие) Производство и применение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия  *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.
1.3.5.	Смеси углеводородов: нефти, бензины(Р), керосины, уайт-спирит(Р), мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и нефтяные смолы(К), пеки(К), возгоны каменноугольных смол и пеков(К), масла минеральные(К) (не полностью очищенные минеральные масла, сланцевые смолы(АК) и масла(АК))	1 раз в год	Дерматовенеролог  Невролог  Оториноларинголог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  Ретикулоциты	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей  Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие) Хронические заболевания

			*Офтальмолог	*билирубин, АЛТ, АСТ	бронхолегочной системы. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
			*Уролог	*ГГТП	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.
			*Онколог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострений 3 раза и более за календарный год.
			*Аллерголог	*УЗИ органов брюшной полости	
1.3.6.	Бисхлорметилловый и хлорметилловый (технические) эфиры: хлорметоксиметан(К)	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие). Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострений 3 раза и более за календарный год.
			*Офтальмолог	*билирубин, АЛТ, АСТ	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.
			*Уролог	*ГГТП	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострений 3 раза и более за календарный год.
			*Онколог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Аллерголог	*УЗИ органов брюшной полости *специфическая аллергодиагностика	
1.3.7.	Газы шинного производства(К), вулканизационные(К)	1 раз в 2	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей

		года	Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие)
			Оториноларинголог	Ретикулоциты	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
			*Офтальмолог	*билирубин, АЛТ, АСТ	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.
			*Уролог	*ГГТП	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
			*Онколог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Аллерголог	*УЗИ органов брюшной полости *специфическая аллергодиагностика	
1.3.8.	Агрохимикаты, в том числе:				
1.3.8.1.	фосфорные удобрения (аммофос, нитрофоска и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	метгемоглобин	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.
			*Офтальмолог	*специфическая аллергодиагностика	Метгемоглобинемия.
			*Аллерголог		
1.3.8.2.	азотные удобрения (нитрат аммония - аммиачная селитра, нитриты натрия, калия и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	метгемоглобин	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и

			*Офтальмолог *Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	аллергодерматозы. Метгемоглобинемия.
1.3.9.	Вредные производственные факторы фармакологических производств, в том числе				
1.3.9.1.	антибиотики(А) (производство и применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *микологические исследования	Аллергические заболевания различных органов и систем Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубокие. Дисбактериоз любой локализации. Ревматизм, системные васкулиты. Хронические заболевания мочевыводящих путей.
1.3.9.2.	противоопухолевые препараты(АК)				
1.3.9.2.1.	производство	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоциты менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180.000 Аллергические заболевания различных органов и систем Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более в календарный год.

1.3.9.2.2.	применение	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоциты менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180.000. Аллергические заболевания различных органов и систем. Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и др.) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более в календарный год.
1.3.9.3.	сульфаниламиды(А) (производство и применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза. Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.
1.3.9.4.	Гормоны(К), в том числе:				
1.3.9.4.1.	производство	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог	Спирометрия рентгенография грудной клетки в двух проекциях *билирубин, АСТ, АЛТ	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза. Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.

			Офтальмолог Невролог *Эндокринолог *Онколог *Аллерголог	*ЩФ, ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *гормональный профиль *специфическая аллергодиагностика	Дисбактериоз любой локализации. Заболевания эндокринной системы. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Остеопороз
1.3.9.4.2.	применение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Эндокринолог *Невролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях *билирубин, АСТ, АЛТ *ЩФ, ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *гормональный профиль *специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза. Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей. Дисбактериоз любой локализации. Заболевания эндокринной системы. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
				*специфическая аллергодиагностика	
1.3.9.5.	А витамины (производство, применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия	Аллергические заболевания различных органов и систем. Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более календарный год.
1.3.9.6.	наркотики, психотропные препараты (производство)	1 раз в год	Невролог	*Психологическое тестирование	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.

			*Аллерголог	*Билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП  *специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевания различных органов и систем Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.
1.3.9.7.	лекарственные препараты, не вошедшие в п. п. 1.3.8.1 - 1.3.8.6 (производство)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог  *Аллерголог  *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия  *специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевания различных органов и систем Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
<b>2. Биологические факторы</b>					
2.1.	Грибы продуценты(А), белково-витаминные концентраты (БВК), кормовые дрожжи(А), комбикорма(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог  *Аллерголог *Невролог  *Офтальмолог  *Стоматолог	Спирометрия  Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года  *микроскопия мокроты *билирубин, АСТ, АЛТ  *ГГТП  *микологические исследования	Аллергические заболевания различных органов и систем Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубокие.  Дисбактериоз любой локализации. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
2.2.	Ферментные препараты(А), биостимуляторы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог  *Аллерголог	Спирометрия  *билирубин, АСТ, АЛТ  *ГГТП	Аллергические заболевания различных органов и систем Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.

			*Невролог		Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
			*Офтальмолог		
2.3.	Аллергены для диагностики и лечения(А), компоненты и препараты крови, иммунобиологические препараты(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия, рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *НВsAg, а-НВСОР IgM, А-НСV-IgG ВИЧ (при согласии работника)	Аллергические заболевания различных органов и систем Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубокие. Дисбактериоз. Хронические рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний
2.4.	Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами	1 раз в год	Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог *Инфекционист *Фтизиатр	Анализ кала на яйца гельминтов *специфические диагностические исследования *осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *микроскопия мокроты на БК трехкратно исследования на гельминтозы и протозоозы	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частыми обострениями 4 раза и более в календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза. Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в числе повышения уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.
2.5.	Материалы, зараженные или подозрительные на заражение, в				

	том числе:				
2.5.1.	микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности (опасности)	1 раз в год	*Инфекционист  Дерматовенеролог  Оториноларинголог Офтальмолог *Стоматолог *Аллерголог	*специфические диагностические исследования  *специфическая аллергодиагностика исследования на гельминтозы и протозоозы	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более в календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза.  Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в числе повышение уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.
2.5.2.	вирусами гепатитов В(К) и С(К), СПИДа	1 раз в год	*Инфекционист  Оториноларинголог  Дерматовенеролог  Офтальмолог  *Онколог  *Аллерголог	HBs-Ag, анти-HBc-Ig (суммарные), антиHCV-Ig (суммарные), ИФА HCV-Ag/At, ИФА HIV-Ag/At, ГГТП, ЩФ; ВИЧ (при наличии согласия работника)  *билирубин, АСТ, АЛТ  *специфические диагностические исследования *УЗИ органов брюшной полости *осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более в календарный год.  Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза. Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в числе повышение уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.
2.6.	Биологические токсины (яды животных, рыб, растений)	1 раз в год	Дерматовенеролог  Невролог	*специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевания различных органов и систем Полинейропатии.

		год	Оториноларинголог *Аллерголог		Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
2.7.	Пыль животного и растительного происхождения(АФ) (с примесью диоксида кремния(АФ), зерновая(АФ), лубяная(АФ), хлопчатобумажная(АФ), хлопковая(АФ), льняная(АФ), шерстяная(АФ), пуховая(АФ), натурального шелка хлопковая мука (по белку)(А), мучная(АФ), древесная твердых пород деревьев(АФК), торфа, хмеля, конопли, кенафа, джута, табака(А) и др.), в т.ч. с бактериальным загрязнением	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *осмотр переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. Искавления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические аллергические заболевания органов дыхания. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями (2 и более раз в год).
<b>3. Физические факторы</b>					
3.1.	Ионизирующие излучения(К), радиоактивные вещества(К) и другие источники ионизирующих излучений	1 раз в год	Офтальмолог Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Хирург *Онколог	Ретикулоциты Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях Биомикроскопия среднего глаза Офтальмоскопия глазного дна Острота зрения с коррекцией и без нее *УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы *Маммография	Содержание гемоглобина в периферической крови менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Содержание лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9$ в/л; тромбоциты менее 180.000. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Лучевая болезнь и ее последствия. Злокачественные новообразования. Доброкачественные новообразования, препятствующие ношению спецодежды и туалету кожных покровов. Глубокие микозы.

				(женщины)	Острота зрения с коррекцией не менее 0,5 Д на одном глазу, 0,2 Д - на другом. Рефракция скиаскопическая близорукость при нормальном глазном дне до 10,0 Д, гиперметропия до 8,0 Д, астигматизм не более 3,0 Д. Катаракта радиационная.
3.2.	Неионизирующие излучения, в том числе:				
3.2.1.	электромагнитное излучение оптического диапазона (излучение от лазеров III и IV классов опасности)	1 раз в 2 года	Офтальмолог Дерматовенеролог  Невролог	Ретикулоциты Биомикроскопия сред глаза  Офтальмоскопия глазного дна	Катаракта осложненная. Хронические рецидивирующие заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более календарный год. Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаза. Хронические заболевания переднего отрезка глаз. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
3.2.2.	электромагнитное поле, включая:				
3.2.2.1.	электромагнитное поле радиочастотного диапазона (10 кГц - 300 ГГц)	1 раз в 2 года	Невролог  Офтальмолог  *Эндокринолог  *Дерматовенеролог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия глазного дна *базофильная зернистость эритроцитов *гормональный статус  *биомикроскопия сред глаза	Катаракта осложненная.  Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаза.  Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
3.2.2.2.	Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)	1 раз в 2 года	Невролог *Эндокринолог	Ретикулоциты, *базофильная зернистость эритроцитов	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
3.2.2.3.	электростатическое поле, постоянное магнитное поле	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.

		года		*офтальмоскопия глазного дна	Катаракта осложненная. Дегенеративно-дистрофич заболевания сетчатки глаз
3.2.2.4.	электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Острота зрения офтальмотонометрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации Исследование бинокулярного зрения Цветовосприятие Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	Катаракта осложненная. Дегенеративно-дистрофич заболевания сетчатки глаз Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
3.2.2.5.	измененное геомагнитное поле (экранированные помещения, заглубленные сооружения)	1 раз в 2 года	Невролог *Эндокринолог	Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
3.3.	Ультрафиолетовое излучение(К)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Офтальмолог Оториноларинголог *Невролог *Онколог	Офтальмоскопия глазного дна Биомикроскопия сред глаза Острота зрения	Дегенеративно-дистрофич заболевания сетчатки глаз Хронические заболевания переднего отрезка глаз. Катаракта. Лагофтальм. Острота зрения без коррек не ниже 0,5 на одном глазу 0,2 на другом глазу. Миопия свыше 4,0 Д и/или гиперметропия свыше 3,25 при предварительном медицинском осмотре; при периодическом медицинском осмотре миопия свыше 5,0 Д и/или гиперметропия свыше 4,5. Хронические рецидивирующие заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более календарный год. Заболевания верхних

					дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и дру
3.4.	Вибрация				
3.4.1.	Локальная вибрация	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог  Хирург  *Дерматовенеролог	Паллестезиометрия  Острота зрения *холодовая проба  *РВГ (УЗИ) периферических сосудов, *ЭНМГ  *рентгенография кистей  *исследование вестибулярного анализатора *капилляроскопия	Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 и более раза за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д). Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и выраженные ониходистрофия.
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог  Хирург	Паллестезиометрия острота зрения с коррекцией *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов  *ЭНМГ	Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной)

					<p>*исследование вестибулярного анализатора</p> <p>*аудиометрия</p>	<p>нервной системы.</p> <p>Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии.</p> <p>Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.</p> <p>Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д). Стойкое (3 и более мес.) понижение слуха любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха менее 5 м), с исключением отсутствия выраженных и значительных выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости).</p>
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)						
3.5.	Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог  Офтальмолог	Аудиометрия	<p>*исследование вестибулярного анализатора</p>	<p>При приеме на работу:</p> <p>Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (одно-, двусторонняя сенсоневральная смешанная, кондуктивная тугоухость) любой степени выраженности, за исключением отсутствия слуха, выраженного и значительно выраженными нарушениями слуха (глухота и IV степень тугоухости).</p> <p>Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.</p>
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)						<p>При периодических медицинских осмотрах: в зависимости от степени снижения слуха по классификации количественных потерь слуха работающих в условиях воздействия шума: легкая степень снижения слуха (I степень тугоухости) - пр</p>

					<p>наличии отрицательной динамики (в течение года) данным исследования порога слуха при тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот; умеренная степень снижения слуха (II степень тугоухости) при наличии отрицательной динамики (в течение года) данным исследования порога слуха при тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот, а также наличии сопутствующей патологии (гипертоническая болезнь 2-3 степени, заболевания центральной нервной системы, вертебро-базилярная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки в стадии обострения).</p>
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)					
3.6.	Ультразвук контактный, воздушный	1 раз в 2 года	<p>Невролог</p> <p>Хирург</p> <p>*Оториноларинголог</p> <p>*Офтальмолог</p>	<p>*РВГ (УЗИ) периферических сосудов</p> <p>*ЭНМГ</p> <p>*исследование вестибулярного анализатора</p> <p>*офтальмоскопия глазного дна</p>	<p>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.</p> <p>Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации, периферический ангиоспазм. Болезнь и синдром Рейно.</p> <p>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.</p>
3.7.	Инфразвук	1 раз в 2 года	Оториноларинголог		Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.

			Невролог *Офтальмолог	Исследование вестибулярного анализатора *офтальмоскопия глазного дна	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)					
3.8.	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог Оториноларинголог Хирург	Термометрия  *холодовая проба  *РВГ (УЗИ) периферических сосудов	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раз за календарный год. Хронический тонзиллит, хронические воспалительные заболевания околоносовых пазух. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия ФК II, риск средний.
3.9.	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов биомикроскопия среднего глаза	Гипертоническая болезнь 1-3 стадии, 2 степени, риск III степени. Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения I - II степени. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические заболевания

					органов дыхания с частотой обострения 3 и более раз в календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более в календарный год. Катаракта.
3.10.	Тепловое излучение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов биомикроскопия среднего глаза	Гипертоническая болезнь 2 стадии, 2 степени, риск II. Хронические болезни сердца перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени. Ишемическая болезнь сердца стенокардия ФК II, риск средний. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более в календарный год. Катаракта. Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раз в календарный год. ИБС: безболезненная ишемия и вариантная стенокардия
3.11.	Повышенное и пониженное давление окружающей газовой и водной среды	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург	Ретикулоциты базофильная зернистость эритроцитов Биомикроскопия среднего глаза Рентгенографическое исследование околоносовых пазух офтальмоскопия глазного дна *офтальмотонометрия	Гипертоническая болезнь 2 стадии, 2 степени, риск III. Хронические болезни сердца перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени. Ишемическая болезнь сердца стенокардия ФК II, риск средний.



				бинокулярного зрения Цветовосприятие Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	
4.2.	Пониженная гравитация (невесомость)	1 раз в год	Невролог  Хирург  Офтальмолог Отоларинголог  Дерматовенеролог  Аллерголог  Стоматолог  Уролог Эндокринолог	Острота зрения  Офтальмоскопия глазного дна офтальмотонометрия Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты) УЗИ периферических сосудов Рентгенографическое исследование околоносовых пазух *Рентгенография суставов, позвоночника *Спирометрия *Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холестерин, калий, натрий, кальций; *ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, *коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, протромбиновое время, тромбиновое	Острые и хронические заболевания, включая их последствия.  Аномалии развития.

время, время  
кровотечения

*В электронном документе нумерация номеров по порядку соответствует официальному источнику.*

4.3.	Повышенная гравитация (перегрузки)	1 раз в год	<p>Невролог</p> <p>Хирург</p> <p>Офтальмолог Отоларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>Аллерголог</p> <p>Стоматолог</p> <p>Уролог Эндокринолог</p>	<p>Острота зрения</p> <p>Офтальмоскопия глазного дна офтальмотонометрия</p> <p>Аудиометрия</p> <p>Исследование вестибулярного анализатора</p> <p>УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты)</p> <p>УЗИ периферических сосудов</p> <p>Рентгенографическое исследование околоносовых пазух</p> <p>*Рентгенография суставов, позвоночника</p> <p>*Спирометрия</p> <p>*Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холестерин, калий, натрий, кальций;</p> <p>*ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, *коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, протромбиновое</p>	<p>Острые и хронические заболевания, включая их последствия. Аномалии развития.</p>
------	------------------------------------	-------------	---	--	---

				время, тромбиновое время, время кровотечения	
4. Факторы трудового процесса					
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше)	1 раз в год	Невролог  Хирург  Офтальмолог  Оториноларинголог	Острота зрения динамометрия  *офтальмоскопия глазного дна  *УЗИ периферических сосудов и ЭНМГ  *рентгенография суставов, позвоночника Исследование функции вестибулярного аппарата	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно.  Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой. Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки. Опущение (выпадение) женских половых органов. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой

					<p>обострения 3 раза и более за календарный год.  Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III.  Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения I - II степени.  Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний.  Миопия высокой степени или осложненная близорукость.  Дистрофические изменения сетчатки.  Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.</p>
4.4.	Сенсорные нагрузки, в том числе:				

*В электронном документе нумерация номеров по порядку соответствует официальному источнику.*

4.4.1.	Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным	1 раз в год	Офтальмолог	Острота зрения	Острота зрения с коррекцией при предварительном медосмотре ниже 1,0 на одном глазу и 0,8 на другом; при периодических медосмотрах - ниже 0,8 на одном глазу и 0,5 на другом глазу.
--------	--	-------------	-------------	----------------	--

	условиям)		*Невролог	Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет скиаскопия  Рефрактометрия  Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет исследование бинокулярного зрения Цветоощущение Биомикроскопия сред глаза	Аномалии рефракции: при предварительном осмотре - миопия выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0 Д, астигматизм выше 1,5 Д; при повторных медосмотрах: миопия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм выше 3,0 Д. Отсутствие бинокулярного зрения. Снижение аккомодации ниже возрастных норм. Лагофталм. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Заболевания зрительного нерва, сетчатки.
4.4.2.	Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям	1 раз в 2 года	Офтальмолог  *Невролог	Острота зрения  Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет Скиаскопия	Острота зрения с коррекцией не ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу. Аномалии рефракции: при предварительном осмотре - миопия

	труда к вредным условиям)			Рефрактометрия Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет Исследование бинокулярного зрения Цветовосприятие	выше 6,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм выше 2,0 Д, при повторных периодических осмотрах: миопия выше 10,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм выше 4,0 Д. Отсутствие бинокулярного зрения. Снижение аккомодации ниже возрастных норм. Лагофтальм. Хронические заболевания переднего отрезка глаза. Заболевания зрительного нерва, сетчатки
4.4.3.	Работы с оптическими приборами (микроскопами, лупами и пр.) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным	1 раз в 2 года	Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Острота зрения Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет Скиаскопия	Острота зрения с коррекцией не менее 0,9 на одном и 0,6 на другом глазу при предварительном медосмотре; не менее 0,7 на одном и 0,5 на другом глазу при повторном периодическом медосмотре.

	условиям)		Рефрактометрия  Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет исследование бинокулярного зрения Цветовосприятие  Биомикроскопия сред глаза *специфическая аллергодиагностика	Аномалии рефракции: миопия выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0 Д, астигматизм более 1,5 Д при предварительном медосмотре; миопия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм выше 2,0 Д при повторных периодических медосмотрах. Снижение аккомодации ниже возрастных норм. Нарушение цветовосприятия, если цвет несет информационную нагрузку. Лагофтальм. Хронические воспалительные и аллергические заболевания защитного аппарата и оболочек глазного яблока. Заболевания зрительного нерва, сетчатки.
--	-----------	--	--	---

-----  
 <1> Вещества, отмеченные в перечне знаком "А", являются аллергенами, знаком "К" - канцерогенами, знаком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, знаком "Р" - опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с веществами, отмеченных знаками "А", "К",

"Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для соответствующего класса веществ (п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

<3> При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством, проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<4> Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (\*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством.

<5> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых.

<6> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

*Приложение N 2  
к Приказу Министерства  
здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. N 302н*

## **ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ**

## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ

(в ред. Приказов Минздрава РФ от 15.05.2013 N 296н, от 05.12.2014 N 801н)

Наименование работ и профессий	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов <1>, <2>, <3>	Лабораторные и функциональные исследования <1>, <2>	Дополнительные медицинские противопоказания <4>
1. Работы на высоте, верхолазные работы <5>, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая:	1 раз в год	Невролог  Офтальмолог  Хирург  Оториноларинголог (только для верхолазных работ)	Острота зрения  Поля зрения  Аудиометрия  Исследование вестибулярного анализатора	1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие склонность к ущемлению 2) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год 3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия) 4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота)

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
				7) Болезни органов зрения а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом; б) ограничение поля зрения более чем 20°; в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение г) миопия высокой степени 8) Рецидивирующий тромбоз вен и геморроидальных вен и вен нижних конечностей 9) Беременность и период лактации
1.1. Работы в качестве крановщика (машиниста крана)	1 раз в 2 года	Невролог  Офтальмолог  Хирург  Оториноларинголог (только для работ на высоте)	Острота зрения  Поля зрения  Аудиометрия  Исследование вестибулярного анализатора	1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие склонность к ущемлению 2) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раз за календарный год 3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия) 4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)

				<p>5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>6) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>7) Болезни органов зрения</p> <p>а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом;</p> <p>б) ограничение поля зрения более чем 20°;</p> <p>в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение</p> <p>г) миопия высокой степени</p> <p>8) Рецидивирующий тромбоз вен и вен нижних конечностей</p> <p>9) Беременность и период лактации</p>
1.2. Работа лифтера (к приему на работу для лифтеров обычных лифтов противопоказаний нет)	1 раз в 2 года	<p>Невролог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Оториноларинголог</p>	<p>Острота зрения</p> <p>Аудиометрия</p> <p>Исследование вестибулярного анализатора</p>	<p>1) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</p> <p>3) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом, или 0,7 при</p>

				отсутствии бинокулярного зрения 4) Беременность и период лактации
2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках	1 раз в 2 года	Офтальмолог	Острота зрения	1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом 3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 4) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов 5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Беременность и период лактации
		Оториноларинголог	Поля зрения	
		Невролог	Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				
3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов	1 раз в 2 года	Невролог	Острота зрения	1) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей
		Хирург	Исследование	2) Грыжи,

		Оториноларинголог	вестибулярного анализатора Аудиометрия	препятствующие работе и имеющие склонность к ущемлению при выполнении работ средней тяжести 3) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 раза и более за календарный год при выполнении работ средней тяжести
		Офтальмолог	Реовазография сосудов конечностей	4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 7) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом 8) Беременность и период лактации
4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих	1 раз в год	Невролог Офтальмолог Хирург	Острота зрения Спирометрия Исследование вестибулярного	1) Грыжи с наклоном к ущемлению, выпадение прямой кишки Подпункт 2) - Утратил силу. 3) Нарушение функции вестибулярного

<p>специализированную медицинскую помощь, включая:</p>		анализатора	анализатора любой этиологии
<p>4.1. Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении</p>	Оториноларинголог	ФГДС	4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)
<p>4.2. Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в полярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях</p>	Стоматолог	АЛТ АСТ	5) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год
<p>4.3. Геологоразведочные, строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах (в том числе вахтово-экспедиционным методом)</p>	Дерматовенеролог	Билирубин УЗИ брюшной полости	6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом 7) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 8) Рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с обострениями 2 раза и более за календарный год 9) Хронические заболевания гепатобилиарной системы с обострениями 2 раза и более за календарный год 10) Бронхиальная астма 11) Хронические воспалительные и дисгормональные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 12) Хронические болезни почек и мочевыводящих путей 13) Болезни полости рта,

<p>4.4. Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях</p>				<p>зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит), отсутствие зубов, множественный кариес 14) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год 15) Беременность и период лактации</p>
<p>(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)</p>				
<p>5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Офтальмолог  Оториноларинголог  Невролог  Дерматовенеролог    Стоматолог</p>	<p>Спирометрия  Острота зрения  Поля зрения  Исследование вестибулярного анализатора    Аудиометрия</p>	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом с коррекцией 2) Ограничение поля зрения более чем на 20° 3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 7) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4</p>

				<p>раза и более за календарный год</p> <p>8) Заболевания, препятствующие работе в противогазе (для работников службы газнадзора)</p> <p>9) Беременность и период лактации</p>
<p>6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах</p>	1 раз в год	<p>Невролог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Дерматовенеролог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Исследование функции вестибулярного аппарата</p>	<p>1) Хронические заболевания периферической нервной системы</p> <p>2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)</p> <p>3) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>5) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению</p> <p>6) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год</p> <p>7) Беременность и период лактации</p>
<p>7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи,</p>	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	<p>1) Отсутствие конечности, кисти или пальцев кисти с нарушением функции</p>

<p>аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение</p>		<p>Оториноларинголог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Дерматовенеролог</p> <p>Хирург</p>	<p>Поля зрения</p> <p>Аудиометрия</p> <p>Исследование вестибулярной функции</p>	<p>хвата, стопы</p> <p>2) Заболевания сосудов (облитерирующий эндартериит, варикозное расширение вен и др.)</p> <p>3) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>4) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год</p> <p>5) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 - на другом, или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом</p> <p>6) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов</p> <p>7) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</p> <p>8) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>9) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p>
---	--	---	---	---

				10) Беременность и период лактации
8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной	1 раз в год	Невролог  Оториноларинголог  Офтальмолог  Хирург  Стоматолог	Спирометрия  Острота зрения  Поля зрения  Аудиометрия   Исследование вестибулярного анализатора  *ЭНМГ	1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации 2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорнодвигательного аппарата 6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах 7) Грыжи (все виды) 8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации 9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и

геморроидальных вен.  
Лимфангит и другие нарушения лимфооттока  
10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания  
11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год  
12) Хронические заболевания среднего уха  
13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)  
14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии  
15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)  
16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не допускается  
17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному

				их смыканию, свободному движению глазного яблока 18) Ограничение поля зрения более чем на 20° 19) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции 20) Беременность и период лактации
9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1 раз в год	Оториноларинголог  Невролог  Офтальмолог  Хирург  Стоматолог	Спирометрия  Исследование вестибулярного анализатора  Острота зрения  Поля зрения  Аудиометрия	1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации 2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорнодвигательного аппарата 6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогасах 7) Грыжи (все виды)

8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации  
9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангит и другие нарушения лимфооттока  
10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания  
11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год  
12) Хронические заболевания среднего уха  
13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)  
14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии  
15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)  
16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на

				<p>другом, коррекция не допускается</p> <p>17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока</p> <p>18) Ограничение поля зрения более чем на 20°</p> <p>19) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции</p> <p>20) Беременность и период лактации</p>
<p>10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.)</p>	1 раз в 2 года	<p>Офтальмолог</p> <p>Невролог</p> <p>Оториноларинголог</p>	<p>Поля зрения</p> <p>Острота зрения</p> <p>Исследование вестибулярного анализатора</p> <p>Аудиометрия</p>	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 - на другом</p> <p>2) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>3) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота</p>

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия	5) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов 6) Беременность и период лактации 1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации 2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорнодвигательного аппарата 6) Доброкачественные новообразования,

препятствующие выполнению работ в противогазах  
7) Грыжи (все виды)  
8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации  
9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока  
10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания  
11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год  
12) Хронические заболевания среднего уха  
13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)  
14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии  
15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы



анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит

5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорнодвигательного аппарата

6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах

7) Грыжи (все виды)

8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации

9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока

10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания

11) Хронические заболевания среднего уха с частотой обострения 3 раза и более за календарный год

12) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)

13) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии

14) Заболевания любой этиологии, вызывающие

				<p>нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>15) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не допускается</p> <p>16) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока</p> <p>17) Ограничение поля зрения более чем на 20°</p> <p>18) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции</p>
<p>13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью</p>	<p>1 раз в 2 года</p>	<p>Оториноларинголог</p> <p>Невролог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Хирург</p> <p>Стоматолог</p>	<p>Спирометрия</p> <p>Острота зрения</p> <p>Поля зрения</p>	<p>1) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>2) Заболевания органов кровообращения, даже при наличии компенсации</p> <p>3) Болезни зубов, полости рта, заболевания челюстно-лицевого аппарата (отсутствие зубов, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит)</p>

- 4) Глаукома
- 5) Хронические заболевания верхних дыхательных путей
- 6) Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год
- 7) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания
- 8) Деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания и затрудняющая работу в противогазах
- 9) Доброкачественные опухоли, препятствующие выполнению работ в противогазах
- 10) Хронические заболевания среднего уха
- 11) Заболевания вестибулярного анализатора любой этиологии
- 12) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не допускается
- 13) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока
- 14) Ограничение поля зрения более чем на 10°
- 15) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца)

<p>(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)</p>				<p>любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости)</p> <p>16) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>17) Беременность и период лактации</p>
<p>14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови на сифилис</p> <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при</p>	<p>Заболевания и бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p> <p>5) педикулез;</p> <p>6) заразные кожные заболевания:</p>

			<p>поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p> <p>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям</p>	<p>чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</p> <p>8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</p> <p>9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;</p> <p>10) озена</p>
15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки	Заболевания и бактерионосительство:

<p>на транспорте</p>		<p>Оториноларинголог Стоматолог</p> <p>*Инфекционист</p>	<p>Исследование крови на сифилис</p> <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям</p> <p>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям</p>	<p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p> <p>5) педикулез;</p> <p>6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с</p>
----------------------	--	--	--	--

				<p>наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</p> <p>8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</p> <p>9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников, занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;</p> <p>10) озепа</p>
<p>16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)</p>	1 раз в год	<p>Дерматовенеролог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Стоматолог</p> <p>*Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови на сифилис</p> <p>Мазки на гонорею при поступлении на работу</p> <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>Заболевания и бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p> <p>5) педикулез;</p> <p>6) заразные кожные</p>

				заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов; 10) оза
17. Работы медицинского персонала лечебнопрофилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы;

		<p>работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в 6 месяцев</p>	<p>3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов;</p>
--	--	---	---

18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)	1 раз в год	<p>Дерматовенеролог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Стоматолог</p> <p>*Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>9) озена</p> <p>Заболевания и бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p> <p>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</p> <p>7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</p> <p>8) озена</p>
19. Работы в детских и	1 раз в год	Дерматовенеролог	Флюорография	Заболевания и

<p>подростковых сезонных оздоровительных организациях</p>		<p>Оториноларинголог</p> <p>* Инфекционист</p>	<p>легких</p> <p>Исследование крови на сифилис</p> <p>Мазки на гонорею при поступлении на работу</p> <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p> <p>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</p> <p>7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</p> <p>8) озепа</p>
---	--	--	---	---

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 15.05.2013 N 296н)

<p>20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Дерматовенеролог</p> <p>Оториноларинголог</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови</p>	<p>Заболевания и бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф,</p>
--	--------------------	--	--	---

ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых

Стоматолог  
\*Инфекционист

на сифилис  
Мазки на гонорею  
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям  
Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям

паратифы, сальмонеллез, дизентерия;  
2) гельминтозы;

3) сифилис в заразном периоде;  
4) лепра;  
5) заразные кожные заболевания:

чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;  
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;  
7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого

				контроля; 8) озена
21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 8) озена
22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы,

		Стоматолог  *Инфекционист	Мазки на гонорею при поступлении на работу	сальмонеллез, дизентерия;  2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 8) оспа
23. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы	1 раз в год	Дерматовенеролог  Оториноларинголог  Стоматолог	Рентгенография грудной клетки  Исследование крови на сифилис  Мазки на гонорею при поступлении на	Заболевания и бактерионосительство:  1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы;

		*Инфекционист	работу и в дальнейшем - 1 раз в год	3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы); 8) оза
24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,

				<p>актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>б) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</p> <p>7) гонорея (все формы);</p> <p>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки.</p>
25. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей	1 раз в год	<p>Дерматовенеролог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Стоматолог</p> <p>*Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови</p> <p>Мазки на гонорею при поступлении на работу</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям</p>	<p>Заболевания и бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p> <p>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>б) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии,</p>

				туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки
26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов	1 раз в год	<p>Дерматовенеролог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Стоматолог</p> <p>*Инфекционист</p>	<p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови на сифилис</p> <p>Мазки на гонорею при поступлении на работу</p> <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>	<p>Заболевания и бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p> <p>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии,</p>

				туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки; 9) озепа
27. Управление наземными транспортными средствами:	1 раз в 2 года	Невролог  Офтальмолог Оториноларинголог  Хирург Дерматовенеролог *Эндокринолог	Рост, вес, определение группы крови и резусфактора (при прохождении предварительного медицинского осмотра) Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора Острота зрения Цветовосприятие Определение полей зрения Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	
27.1. категории "А"				1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 - на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D. 2) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом. 3) Центральная скотома абсолютная или

относительная (при скотоме и наличии изменений зрительной функции не ниже значений, указанных в п. 1 настоящей графы подпункта - допуск без ограничений).

4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика).

Допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем.

5) Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D, при отсутствии осложнений и исходной (до операции) рефракции - от +8,0 до -8,0 D.

При невозможности установить дооперационную рефракцию вопросы профессиональной пригодности решаются положительно при длине оси глаза от 21,5 до 27,0 мм.

6) Искусственный

хрусталик, хотя бы на одном глазу. Допускаются стажированные водители при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D, нормальное поле зрения и отсутствие осложнений в течение полугода после операции.

7) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока (после оперативного лечения с положительным результатом допуск осуществляется индивидуально).

8) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение.

9) Паралитическое

косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз.

10) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.

11) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на  $70^\circ$  от среднего положения.

12) Ограничение поля зрения более чем на  $20^\circ$  в любом из меридианов.

13) Нарушение цветоощущения.

14) Заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).

15) Глаукома

16) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение. В порядке исключения могут допускаться лица с одной ампутированной голенью, если ампутационная культя не менее  $1/3$  голени и подвижность в коленном суставе ампутированной конечности полностью сохранена.

17) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах: отсутствие двух фаланг большого пальца на

			<p>правой или левой руке; отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца; отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).</p> <p>18) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).</p> <p>19) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.</p> <p>20) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики, препятствующей управлению транспортными</p>
--	--	--	--

			<p>средствами. При наличии незначительной неврологической симптоматики допуск осуществляется индивидуально с переосвидетельствованием через один год.</p>
			<p>21) Полная глухота на одно ухо (острота слуха: разговорная речь на другое ухо менее 3 м, шепотная речь менее 1 м, или разговорная речь на каждое ухо менее 2 м (при полной глухоте, глухонемоте допуск осуществляется с переосвидетельствованием не реже чем 1 раз в год), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости))</p>
			<p>22) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома (после оперативного лечения с хорошим результатом вопрос решается индивидуально).</p> <p>23) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).</p>

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)

24) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).

25) Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения со стойкими выраженными нарушениями функций других органов и систем (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования после обследования и лечения у эндокринолога).

26) Ишемическая болезнь сердца: стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК III ст., нарушения сердечного ритма высокой градации либо сочетание указанных состояний (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования после обследования и лечения у кардиолога).

27) Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования по результатам лечения и рекомендаций

			<p>кардиолога).</p> <p>28) Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочносердечной недостаточностью 2 - 3 ст. (допуск к вождению решается индивидуально после обследования и лечения у пульмонолога).</p> <p>29) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырновлагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.</p>
27.2. категории "А1"			<p>1) Острота зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 - на худшем глазу (с коррекцией); отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом. Подпункт 2) - Утратил силу.</p> <p>3) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении</p>

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)

			<p>подвижности в коленном суставе.</p> <p>4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</p> <p>5) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырновлагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.</p>
27.3. категории "B"			<p>1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3 - 25 настоящей графы подпункта 28.1.</p> <p>2) Понижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 - на худшем глазу (с коррекцией).</p> <p>3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом.</p> <p>4) Для водителей такси и водителей транспортных</p>

			<p>средств оперативных служб (скорая медицинская помощь, противопожарная служба, милиция, аварийно-спасательная служба, военная автомобильная инспекция).</p> <p>- острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 - на другом.</p> <p>Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p>
27.4. категории "B1"			<p>1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей графы.</p> <p>2) Состояние после рефракционных операций (на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем.</p>
27.5. категории "BE"			<p>Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.</p>
27.6. категории "C"			<p>1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3 - 25 настоящей графы подпункта 28.1.</p> <p>2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на</p>

одном глазу, ниже 0,4 - на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.

3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом. Искусственный хрусталик хотя бы на одном глазу.

4) Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на расстоянии менее 3 м, шепотной речи - на расстоянии 1 м (при полной глухоте на одно ухо и восприятии разговорной речи на расстоянии менее 3 м на другое ухо или восприятию разговорной речи не менее 2 м на каждое ухо, вопрос о допуске стажированных водителей решается индивидуально при ежегодном переосвидетельствовании)

5) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение, - не допускаются во всех случаях.

			<p>6) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах рук - не допускаются даже при сохранной хватательной функции.</p> <p>7) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.</p> <p>8) Ишемическая болезнь сердца: стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК III, нарушения сердечного ритма высокой градации либо сочетание указанных состояний.</p> <p>9) Гипертоническая болезнь II - III ст. При гипертонической болезни I ст. допуск осуществляется индивидуально при условии ежегодного освидетельствования.</p> <p>10) Диабет (все виды и формы).</p> <p>11) Рост ниже 150 см (вопрос решается индивидуально), резкое отставание физического развития.</p> <p>12) Беременность и период лактации</p>
27.7. категории "С1"	1 раз в 2 года		Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.
27.8. категории "СЕ"	1 раз в 2 года		Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.

27.9. категории "D"	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы. 2) При дефектах речи и логоневрозе (заикание) в тяжелых формах - для водителей пассажирского транспорта допуск осуществляется индивидуально.
27.10. категории "D1"	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы. 2) При дефектах речи и логоневрозе (заикание) в тяжелых формах - для водителей пассажирского транспорта допуск осуществляется индивидуально.
27.11. категории "D1E"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.
27.12. Трамвай, троллейбус	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы. 2) Водители трамвая и троллейбуса с имплантированными искусственными водителями ритма к работе не допускаются.
27.13. Трактора и другие самоходные машины	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.
27.14. Минитрактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п.	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.
27.15. Автомобили всех	1 раз в 2 года			Медицинские

<p>категорий с ручным управлением для инвалидов</p>			<p>противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей графы, кроме состояний и заболеваний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно.</p> <p>1) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформации кисти, значительно затрудняющая ее движение.</p> <p>2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей: отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке; отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца; отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).</p> <p>3) Отсутствие верхней конечности или кисти.</p> <p>4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не</p>
---	--	--	---

				ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем.
27.16. Мотоколяски для инвалидов	1 раз в 2 года			<p>Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей графы, кроме состояний и заболеваний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно.</p> <p>1) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформации кисти, значительно затрудняющая ее движение.</p> <p>2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей: отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке; отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца; отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).</p> <p>3) Отсутствие верхней конечности или кисти.</p> <p>4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению</p>

				лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем.
--	--	--	--	--

-----  
<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (\*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

<5> Верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.

*Приложение N 3  
к Приказу Министерства  
здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. N 302н*

## **ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний <1>.

-----

<1> Статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и распространения заболеваний;

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по специальности "профпатология".

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя <1>.

-----

<1> Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на медицинскую организацию.

## **II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ**

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается:

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);

дата рождения лица, поступающего на работу (работника);

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник);

наименование должности (профессии) или вида работы;

вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам.

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов.

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.

9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию следующие документы:

направление;

паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);

паспорт здоровья работника (при наличии);

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

10. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются:

10.1. медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации;

10.2. паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается:

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними;

наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);

заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения.

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.

Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России, паспорт здоровья работника не оформляется.

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению работника выдает ему дубликат паспорта здоровья.

11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов (приложение N 1 к Приказу (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу) (далее - Перечень работ).

12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).

13. В Заключении указывается:

дата выдачи Заключения;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы;

результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).

Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

14. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного

больного.

### III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ.

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.

18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии с пунктом 43 настоящего Порядка.

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки) с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке <1>. В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности;

-----  
<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 г. N 10577).

**В связи с утратой силы Приказа Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569, следует руководствоваться принятым взамен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 342н**

**Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 342н признан утратившим силу Приказом Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н**

выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ.

20. В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, указывается:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому медицинскому осмотру;

наименование вредного производственного фактора или вида работы;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).

23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную медицинскую организацию.

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также

виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований.

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации оформляются документы, установленные пунктом 10 настоящего Порядка (при отсутствии).

30. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.

31. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и 13 настоящего Порядка.

32. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке <1> определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.

-----

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 N 55н (ред. от 03.03.2011) "О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан" (вместе с "Порядком и объемом проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан") (зарегистрировано Минюстом России 04.03.2010 N 16550).

***Приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 N 55н признан утратившим силу Приказом Минздрава РФ от 06.03.2013 N 118н***

33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

34. В случае ликвидации или смены медицинской организации, осуществляющей предварительные или периодические осмотры, медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в центры профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет.

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

36. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор.

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохранения.

39. Центры профпатологии и другие медицинские организации, имеющие право на проведение периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией, при проведении периодического осмотра могут привлекать медицинские организации, которые имеют право в соответствии с действующими нормативными правовыми актами на проведение предварительных и периодических осмотров и экспертизы профессиональной пригодности.

40. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

41. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт.

43. В заключительном акте указывается:

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

дата составления акта;

наименование работодателя;

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;

- численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;
  - численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе;
  - численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;
  - численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования (заключение не дано);
  - численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;
  - численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;
  - численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;
  - численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
  - численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;
  - список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;
  - перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10);
  - перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ-10;
  - результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;
  - рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.
44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской организации.
45. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
- Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.
46. Центр профпатологии субъекта Российской Федерации обобщает и анализирует результаты периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет обобщенные сведения в Федеральный Центр профпатологии Минздравсоцразвития России и в орган управления здравоохранением данного субъекта Российской Федерации.
47. Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития России не позднее 1 апреля

года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Минздравсоцразвития России.

#### IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ

48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний:

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и катаплексия;

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.;

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <1>;

-----

<1> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога.

алкоголизм, токсикомания, наркомания;

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;

злокачественные новообразования любой локализации <1>;

-----

<1> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;

ишемическая болезнь сердца;

стенокардия ФК III - IV;

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики;

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца.

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени.

активные формы туберкулеза любой локализации;

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии;

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;

хронические заболевания кожи:

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия;

вульгарная пузырчатка;

хронический необратимый распространенный ихтиоз;

хронический прогрессирующий атопический дерматит;

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;

беременность и период лактации <1>;

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста <1>;

-----

<1> Только для лиц, работающих в контакте вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне факторов.

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов и Перечне работ.